



Legenda das indicações

CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MIC	Mictório sifão c/Válv. Descarga p/mtic,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
Saida	Saídas livres - 25 mm
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
VD	Válvula de descarga c/PVC soldável - 1 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda

	Bombas
	Registro bruto gaveta industrial c/PVC soldável - RG
	Registro de Pressão com PVC soldável - RP
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
	Válvula de descarga c/PVC soldável - VD

OBSERVAÇÕES:

- AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS
- TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EMBTUDAS



R. Cursino Amorante, 988, Duque de Coxias, Curitiba / MT . cep 78.045-330
fone / fax: (65) 3322 - 3669 aquatroprojetos.com
www.aquatroprojetos.com

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE AGUA FRIA

Proprietário: UNINIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Local: AV. PAULISTER, 458, URCA, RIO DE JANEIRO-RJ

Autor do Projeto:
LUCIANE CLEONICE DUFRANTE
Engenheira Civil, CRB-1008460

Responsável Técnico:	Assunto: INSTALAÇÕES PREVISUAIS DA FRIA - 4º PAVIMENTO	Escala:	Data:	Folha:
	PLANTA GERAL - PAVIMENTO - AREA A	INDICAÇÃO	02/2/10	06-10